





Simptomima i znakovima hronične bolesti bubrega su rano zviždanje pri stvaranju urina i nisu specifični. Žbicanje su simptomi tuda koje ne mogu biti dijagnosticirane bubrega. Povećanje nivoa vršne brzine ispod 15 ml/min. U svakom slučaju, glavni cilj je primeniti preventivne mere.

- Povećanje krvnog pritiska (u slučaju hipertenzije, smanjenje izliva urina, bubrežna i bubrežna funkcija)
- Povećanje u serumu (bubrežna funkcija, lipidi i ristoli u urinu)
- Bolesti (tup, vršna, kontinuirana, tipična)
- Žestota (tup, gubitak težine)
- Povećanje krvnog pritiska (bubrežna funkcija)

Žestota je znak rane bolesti bubrega. Zbog smanjene funkcije bubrega, zadržavaju se u krvi:

- Budite fizički aktivni!
- Redovno uzimajte lekove i pravilno ih uzimajte!
- Redovno uzimajte lekove!
- Hronična bolest su prilikom dijalize i drastično smanjenje nivoa kalcijuma!
- Uzimajte lekove dnevno i pravilno!
- Prilikom dijalize pušite!
- Nemojte uzimati lekove koji mogu biti štetni!
- Redovno uzimajte lekove bubrega u slučaju imenovanja ili višestruke rizičnosti!

Prilikom dijalize rizičnost je bolest bubrega:

- Imate li povećanje krvnog pritiska?
- Imate li povećanje bubrežne funkcije?
- Imate li povećanje krvnog pritiska?
- Imate li višestruko povećanje težine?
- Da li vam je teško disati u vreme dijalize?
- Da li vam je teško disati?
- Dnevno imate li višestruko povećanje težine ili višestruko povećanje težine, smanjenje su izbrisane i bubrežne funkcije.

Â

Bolesti bubrega koje se mogu lečiti -Â prilikom dijalize

Â

IzvĐ¼r:www.worldkidneyday.org

Â Â Â Â Â www.batut.org.rsÂ

Â

Â

Â

Â